

 Contenido por cantidad diaria recomendada  
Declaración nutricional por dose diária recomendada  
(4 cápsulas)

Bromelina 2000 mg (2400 GDU/g\*)  
Bromelaína

\* Unidades Digestivas de Gelatina (medida de actividad enzimática)

\* Unidades Digestivas de Gelatina (medida de atividade enzimática)

**pure**  
encapsulations®

**Bromelina**  
**Bromelaína**

Enzima de piña  
Enzima de ananás

Complemento alimenticio  
Suplemento alimentar  
60 cápsulas vegetales / vegetais

COMPLEMENTO ALIMENTICIO A BASE DE BROMELINA.  
PARA ADULTOS.  
SUPLEMENTO ALIMENTAR À BASE DE BROMELAÍNA.  
PARA ADULTOS.



QR Escanea y conoce más sobre nuestros complementos alimenticios.  
Leia o QR code e conheça mais sobre os nossos suplementos alimentares.

Nestlé España, SA  
Carrer Clara Campoamor, 2  
08950 Esplugues de Llobregat (Barcelona)  
ES - Atención al Consumidor: 900 109 621  
PT - Linha Nestlé Health Science: 800 208 457 das 8:30 às 20:30  
(segunda a sábado, exceto feriados)

BR56ES / BR56PT C.N.: 211963.5 SAP: 12597313



1 210000 901743



Peso neto  
Peso líquido

34 g  
v2.0

No lote/ Consumir preferentemente antes del fin de:  
Ver en la parte inferior del envase.  
Lote nº/ Consumir de preferência antes do fim de:  
Ver na parte inferior da embalagem.

abrir aquí  
abra aquí

© INGREDIENTES

Bromelina (del tallo de piña, *Ananas comosus*), agente de recubrimiento (hidroxipropilmetilcelulosa), antioxidante (palmitato de ascorbilo).

MODO DE EMPLEO

Tomar 1-4 cápsulas a lo largo del día, con o entre las comidas.

⚠ No tomar durante el embarazo o la lactancia. No debe ser consumido por niños. No tomar en caso de hipersensibilidad a la piña. Si tiene problemas de coagulación o está tomando anticoagulantes (como heparina o cumarinas), tiene algún problema de salud o toma algún medicamento, consulte a su profesional de la salud antes de usar este complemento.

© INGREDIENTES

Bromelaína (do talo de ananás, *Ananas comosus*), agente de revestimento (hidroxipropilmetilcelulose), antioxidante (palmitato de ascorbilo).

MODO DE USO

Tomar 1-4 cápsulas, distribuídas ao longo do día, com ou entre as refeições.

⚠ Não tome durante a gravidez e amamentação. Não deve ser consumido por crianças. Não tomar em caso de hipersensibilidade ao ananás. Se tem problemas de coagulação ou está a tomar anticoagulantes (como heparina ou cumarina), se padece de alguma doença ou está a tomar algum medicamento, consulte o seu profissional de saúde antes de tomar este suplemento.

© ADVERTENCIAS SOBRE EL PRODUCTO

Los complementos alimenticios no deben utilizarse como sustitutos de una dieta equilibrada y variada y un modo de vida sano. No superar la dosis diaria expresamente recomendada. Mantener fuera del alcance de los niños más pequeños. Almacenar cerrado en un lugar fresco y seco. Utilizar sólo si el cierre de seguridad está intacto. Contiene un dispositivo antihumedad (atención: no ingerir).

© ADVERTÊNCIAS SOBRE O PRODUTO

É importante seguir uma dieta variada e equilibrada acompanhada da prática de exercício físico. Não deve exceder a dose diária recomendada. Um suplemento alimentar não deve substituir as refeições principais. Conservar num local fresco e seco. Manter fora do alcance das crianças. Utilizar apenas se o selo de segurança estiver intacto. No interior desta embalagem, encontra-se um dispositivo anti-humidade (atenção: não ingerir).